

KRÓLICZEK W SZORTACH



Wysokość gotowej zabawki – 25cm (przy założeniu, że została użyta taka sama włóczka).

Materiały

Włóczka – w tym projekcie została użyta włóczka bawełniana Supreme Cotton (100% bawłna, 50g = 125m)

Kolor A – jasny beżowy nr 059

Kolor B – biały nr 001

Kolor C – błękitny nr 096

Kolor D – czerwony nr 011

Wypełnienie poliestrowe

Bezpieczne oczy (Ø 8 mm)

Guzik

Szydełko rozmiar 0 (lub inne, jeśli używasz grubszej włóczki)

Znacznik oczek (lub spinacz biurowy)

Igła do wyszywania, brązowy kordonek

Skróty

mk = magiczne kółeczko

oś = oczko ściste

ł = łańcuszek

ps = półsłupek

psp = półsłupek nawijany (z narzutem)

dod = dodać oczko (a)

odj = przerobić dwa oczka razem

pow = powtórzyć

o = oczko

s = słupek pojedynczy


Objaśnienie niektórych skrótów

s-dod3 x 4 – zrób słupki pojedyncze w każde z czterech kolejnych oczek

WZÓR

GŁOWA

- 1: Kolor A. MK 6o [6]
- 2: Przerób dwa półstłpki w każde z oczek [12]
- 3: (ps, dod) x 6 [18]
- 4: (2ps, dod) x 6 [24]
- 5: (3ps, dod) x 6 [30]
- 6: (4ps, dod) x 6 [36]
- 7: (5ps, dod) x 6 [42]
- 8: (6ps, dod) x 6 [48]



9 – 15: ps w każde o [48]

Pomiędzy rzędami 14 i 15 zaznaczamy miejsca na bezpieczne oczy. Pierwsze oczko należy umieścić pomiędzy półstłpką 15 i 16, potem należy odliczyć 5 półstłpków i umieścić drugie oczko.

Najlepiej podczas dodawania rzędu 15 zaznaczyć kawałkiem nitki miejsca, gdzie mamy zamiar umieścić oczka.

16: 10ps, (dod, ps) x 2, dod, 5ps, (dod, ps) x 2, dod, 23ps [54]

17-20: ps w każde o [54]

21: (7ps, 2odj) x 6 [48]

22: (6ps, 2odj) x 6 [42]

23: (5ps, 2odj) x 6 [36]

24: (4ps, 2odj) x 6 [30]

25: (3ps, 2odj) x 6 [24] - w tym miejscu możemy zacząć wypychać głowę wypełnieniem poliestrowym.

26: (2ps, 2odj) x 6 [18]

Zakończyć oczkiem ścisłym i zostawić krótki kawałek włóczki. Można go schować wewnątrz głowy podczas zszywania.

Wyszyć nos i brwi kordonkiem.



USZY (wykonać 2)

- 1: Kolor A. MK 6o [6]
- 2: Przerób dwa półstłpki w każde z oczek [12]
- 3: (2ps, dod) x 4 [16]
- 4: ps, dod, (3ps, dod) x 3, 2ps [20]
- 5: (4ps, dod) x 4 [24]
- 6: (11ps, dod) x 2 [26]
- 7 – 12: ps w każde o [26]
- 13: (odj, 11ps) x 2 [24]
- 14 – 15: ps w każde o [24]
- 16: (odj, 10ps) x 2 [22]
- 17 – 18: ps w każde o [22]
- 19: (odj, 9ps) x 2 [20]
- 20 – 21: ps w każde o [20]
- 22: (odj, 8ps) x 2 [18]

23 – 33: ps w każde o [18]

34: (odj, 7ps) x 2 [16]

35: ps w każde o [16]

Zakończ oczkiem ścisłym i zostaw długi kawałek nici do przyszycia uszu do głowy.



NOGI (wykonać 2)

1: **Kolor D.** Nabierz 8 oczek łańcuszka, 2ps w drugie oczko łańcuszka, 5ps, 4ps w ostatnie oczko

Odwróć robótkę i rozpocznij pracę po drugiej stronie łańcuszka: 5ps, 2ps w ostatnie oczko, 1oś w pierwsze oczko łańcuszka [18]



2: ł, dod x 2, ps x 2, psp x 2, s, s-dod3 x 4, s, psp x 2, ps x 2, dod x 2, oś w pierwsze oczko [30]

3: ł, półstówek dziergany od tyłu w każde oczko [30] – (instrukcja znajduje się na końcu wzoru)

4: **Kolor D.** ps w każde oczko [30]

5 - 6: **Kolor C.** ps w każde oczko [30]

7: 8ps, psp, odj x 6, psp, 8ps [24] – wypełnij bucik wypełnieniem

8: 8ps, odj x 4, 8ps [20]

9: 6ps, odj x 4, 6ps [16] – zacznij wypełniać nogi wypełnieniem poliestrowym. Następnie wypełniaj co kilka rzędów.

10: 3ps, odj, 2ps, odj, 2ps, odj, 3ps [13]




11: **Kolor A.** ps5, odj x 2, sc4 – przerobić tylko w tylną część oczka [11]

12 – 28: ps 11 [11]

Zakończyć i zostawić długą nitkę do przyszycia nóg do tułowia.

Wyszyć na przodzie buta sznurówkę białą włóczką. Zawiązać kokardkę.



SZORTY

Szorty są złożone z dwóch nogawek dzierganych osobno i następnie połączonych ze sobą w kroku.

PIERWSZA NOGAWKA

- 1: **Kolor C.** MK 6o [6]
 - 2: Przerób dwa półstłpki w każde z oczek [12]
 - 3: (ps, dod) x 6 [18]
 - 4: (2ps, dod) x 6 [24]
 - 5 – 8: 24ps [24]
- zostawiamy kawałek nitki (około 18 cm)

DRUGĄ NOGAWKĘ wykonujemy tak samo, jednak nie ucinamy nitki.

Zszyj 4 oczka obu nogawek wykorzystując nić z nogawki pierwszej. Następnie nicią wiodącą kontynuuj pracę wg wzoru poniżej:



- 9: 20ps w każde pozostałe oczka obu nogawek [40]
 - 10: 10ps, dod, 20ps, dod, 10ps [42]
 - 11: (9ps, dod) x 4, 2ps [46]
 - 12: 12ps, odj, 21ps, odj, 9ps [44]
 - 13: ps, odj, 20ps, odj, 19ps [42]
 - 14: 8ps, odj, 4ps, odj, 13ps, odj, 4ps, odj, 5ps [38]
 - 15: 19ps, odj, 18ps [37]
 - 16 – 17: 37 ps [37]
 - 18: ps, odj, 17ps, odj, ps15 [35]
 - 19: 35ps [35]
 - 20: **Kolor B.** 35ps - przerobić tylko w tylną część oczka (patrz instrukcja poniżej) [35]
 - 21: 35ps [35]
 - 22: (15ps, odj) x 2, ps [33]
 - 23 – 24: 33ps [33]
 - 25: 4ps, odj, (9sc, odj) x 2, 5ps [30]
- W tym miejscu przyszywamy guzik do przedniej części spodni.
- 26-28: 30ps [30]
 - 29: (3ps, odj) x 6 [24]
 - 30: 24ps [24]
 - 31 - 32: **Kolor A.** 24ps [24]
 - 33: (2ps, odj) x 6 [18]



Zakończyć i zostawić długi kawałek włóczki do zszycia głowy z tułkowiem.

RĘKA (zrobić 2)

- 1: **Kolor A.** MK 6o [6]
 - 2: Przerób dwa półstłpki w każde z oczek [12]
 - 3: (dod, ps) x 6 [18]
 - 4 – 5: 18ps [18]
 - 6: (4ps, odj) x 3 [15]
 - 7: (3ps, odj) x 3 [12] – wypełnij rączki wypełnieniem poliestrowym
 - 8: (2ps, od) x 3 [9]
 - 9 – 19: 9ps [9]
 - 20 – 26: **Kolor B.** 9ps [9]
- Złożyć dwa brzegi razem i zamknąć 4 półstłpkami.
Zakończyć i zostawić długi kawałek włóczki do przyszycia rąk do tułowia.




OGONEK

- 1: **Kolor A.** MK 6o [6]
 - 2: Przerób dwa półstłpki w każde z oczek [12]
 - 3: (dod, ps) x 6 [18]
 - 4: (dod, ps2) x 6 [24]
 - 5: 24ps [24]
 - 6: (odj, ps) x 8 [16]
- Zakończyć i zostawić kawałek włóczki do przyszycia ogonka do tułowia.



ZSZYWANIE KRÓLIKA

Zszyć ze sobą wszystkie części królika. Rączki należy przyszyć do białej części tułowia.
Po zszyciu możemy zrobić pasek od spodenek i szelkę.
Położyć króliczka na brzuszku i wbij szzydełko w przednią część oczka leżącego po odwrotnej stronie guzika.



Zrób słupki wokół pasa a następnie nie zakańczaj i wykonaj łańcuszek na tyle długi, aby go poprowadzić do guzika i z powrotem.



Zakończ łańcuszek oczkiem ścisłym i przyszyj koniec szelki do brzegu spodenek.

PRZERABIANIE W TYLNA PĘTELKĘ OCZKA

Wbijamy szydełko jedynie w tyłą część pętelki. Przeciągamy nitkę i przerabiamy.



PÓŁSŁUPEK DZIERGANY OD TYŁU



Wbijamy szydełko po odwrotnej stronie naszej robótki.



Następnie wbijamy szydełko od przodu pod półsłupek.



Nawijamy nitkę i przeciągamy pod półsłupkiem. Nawijamy nitkę ponownie i przeciągamy przez obie pętelki.

ODEJMOWANIE OCZEK



Wbijamy szydełko w przednie części dwóch oczek. Przeciągamy nić i przerabiamy obie pętelki razem.