

ŁOŚ W KOZACZKACH



Wysokość gotowej zabawki – 29 cm (przy założeniu, że została użyta taka sama włóczka)

Materiały

Włóczka – w tym projekcie została użyta włóczka bawełniana Supreme Cotton (100% bawłna, 50g = 125m) oraz Yarn

Art Jeans (55% bawełna 45% poliakryl, 50g = 160m)

Kolor A – beżowa (Supreme Cotton) nr 059

Kolor B – czerwona (Supreme Cotton) nr 011

Kolor C – niebieska (Yarn Art Jeans) nr 17

Kolor D – szara (Supreme Cotton) nr 007

Kolor E – biała (Supreme Cotton) nr 001

Kolor F – brązowa (Supreme Cotton) nr 067

Wypełnienie poliestrowe, Bezpieczne oczy (Ø 6 mm)

Szydełko rozmiar 0 (lub inne, jeśli używasz grubszej włóczki)

Znacznik oczek (lub spinacz biurowy), Igła do wyszywania, brązowy kordonek

Skróty

mk = magiczne kółeczko

oś = oczko ściste

ł = łańcuszek

ps = półsłupek

psp = półsłupek nawijany (z narzutem)

sp = słupek podwójny

dod = dodać oczko (a)

odj = przerobić dwa oczka razem

pow = powtórzyć

o = oczko

s = słupek pojedynczy

Objaśnienie niektórych skrótów

s-dod3 x 4 – zrób 3 słupki pojedyncze w każde z czterech kolejnych oczek

WZÓR

TUŁÓW

- 1: **Kolor C.** MK 6o [6]
 - 2: Przerób dwa półstúpki w kaźde z oczek [12]
 - 3: (ps, dod) x 6 [18]
 - 4: (2ps, dod) x 6 [24]
 - 5: (3ps, dod) x 6 [30]
 - 6: (4ps, dod) x 6 [36]
 - 7: (5ps, dod) x 6 [42]
 - 8: (6ps, dod) x 6 [48]
 - 9: (7ps, dod) x 6 [54]
 - 10 – 17: ps w kaźde oczko [54]
 - 18: **Kolor E.** oś w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka (patrz instrukcję poniżej) [54]
 - 19: ps w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [54]
 - 20: **Kolor D.** oś w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [54]
 - 21: ps w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [54]
 - 22: Przesuń znacznik oczek o 3 oczka do tyłu. W tym miejscu rozpoczniemy nowy rząd. (3ps, odj) x 6, 24ps [48]
 - 23: **Kolor E.** oś w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [48]
 - 24: (2ps, odj) x 6, 24ps. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [42]
 - 25: (12ps, odj) x 3 [39]
 - 26: **Kolor D.** oś w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [39]
 - 27: ps w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [39]
 - 28: (11ps, odj) x 3 [36]
 - 29: **Kolor E.** oś w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [36]
 - 30: ps w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [36]
 - 31: (10ps, odj) x 3 [33]
 - 32: **Kolor E.** oś w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [33]
 - 33: ps w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [33]
 - 34: (9ps, odj) x 3 [30]
 - 35: **Kolor D.** oś w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [30]
 - 36: ps w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [30]
 - 37: (8ps, odj) x 3 [27]
 - 38: **Kolor E.** oś w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [27]
 - 39: ps w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [27]
 - Rozpocznij wypełniać tułów. Następnie wypełniaj co kilka rzędów.
 - 40: (7ps, odj) x 3 [24]
 - 41: **Kolor A.** oś w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [24]
 - 42: ps w kaźde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [24]
 - 43: (6ps, odj) x 3 [21]
- Zakończyć i pozostawić kawałek nitki do przyszycia głowy do tułowia.



NOGI (zrobić 2)

- 1: **Kolor C.** ł 7, rozpoczynając od drugiego oczka wykonaj: dod, ps, 3psp, 6psp w ostatnie oczko po tej stronie łańcuszka
Odwróć robótkę i pracuj po drugiej stronie łańcuszka wg wzoru: 3psp, ps, dod w ostatnie oczko [18]
2: dod x 2, 2ps, 3psp, psp-dod3, psp-dod x 2, psp-dod3, 3psp, 2ps, dod x 2 [28]
3: półsłupek dziergany od tyłu w każde oczko [28]
4-6: **Kolor B.** ps w każde o [28]
7: 9ps, psp, psp-odj x 5, psp, 7ps [23]
8: 7ps, odj x 5, 6ps [18]
9: pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka (patrz instrukcję poniżej) (ps, odj) x 6 [12]
Rozpocznij wypełniać nogę. Następnie wypełniaj co kilka rzędów.
10: **Kolor A.** ps w każde o [12]
11: 6ps, odj, 4ps [11]
12: ps w każde o [11]
13: 5ps, odj, 4ps [10]
14-29: ps w każde o [10]
30: **Kolor C.** oś w każde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [10]
31: dod x 10. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [20]
32 - 33: ps w każde o [20]



CHOLEWKI

1: Przeciągnij włóczkę przez widoczną przednią pętelkę koloru czerwonego. Przerób 18 półsłupków w przednią część oczek.

2 - 5: ps w każde oczko [18]

Zakończyć i schować włóczkę.





NOGAWKI

1: **Kolor C.** Przeciągnij włóczkę przez widoczną przednią pętelkę koloru niebieskiego. Przerób 10 półsłupków w przednią część oczek.

2 - 5: ps w każde oczko [10]

Zakończyć i schować włóczkę.





GŁOWA

- 1: **Kolor A.** MK 6o [6]
- 2: Przerób dwa półstúpki w każde z oczek [12]
- 3: (ps, dod) x 6 [18]
- 4: (2ps, dod) x 6 [24]
- 5: (3ps, dod) x 6 [30]
- 6: (4ps, dod) x 6 [36]
- 7 – 12: ps w każde oczko [36]
- 13: (4ps, odj) x 6 [30]
- 14: (3ps, odj) x 6 [24]
- 15: ps w każde oczko [24]
- 16: (3ps, dod) x 6 [30]
- 17: (4ps, dod) x 6 [36]
- 18: (5ps, dod) x 6 [42]
- Zamontuj bezpieczne oczy. Pozostaw około 8 oczek przerwy.
- 19: ps w każde oczko [42]
- 20: (6ps, dod) x 6 [48]
- 21 - 27: ps w każde oczko [48]
- 28: (6ps, odj) x 6 [42]
- 29: (5ps, odj) x 6 [36]
- Zaczynij wypełniać głowę.
- 30: (4ps, odj) x 6 [30]
- 31: (3ps, odj) x 6 [24]
- 32: (2ps, odj) x 6 [18]
- 33: (ps, odj) x 6 [12]
- 34: odj x 6 [6]
- Zakończyć i schować nić wewnątrz głowy. Wyszyc nozdrza.

POROŻE

CZĘŚĆ 1 (zrób 2)

- 1: **Kolor F.** MK 6o [6]
- 2: (ps, dod) x 3 [9]
- 3 – 11: ps w każde oczko [9]
- Wypełnij i zakończ i pozostaw kawałek nitki do przyszycia poroża do głowy.

CZĘŚĆ 2 (zrób 2)

- 1: **Kolor F.** MK 5o [5]
- 2: (ps, dod) x 2, ps [7]
- 3 – 6: ps w każde oczko [7]
- Zakończ i pozostaw kawałek nitki, aby przymocować tę część do części 1.



UCHO (zrób 2)

- 1: **Kolor A.** MK 6o [6]
- 2: (ps, dod) x 3 [9]
- 3: (2ps, dod) x 3 [12]
- 4: ps w każde oczko [12]
- 5: (ps, dod) x 6 [18]
- 6: (2ps, dod) x 6 [24]
- 7-10: ps w każde oczko [24]
- 11: (2ps, odj) x 6 [18]
- 12: ps w każde oczko [18]
- 13: (ps, odj) x 6 [12]
- 14: ps w każde oczko [12]
- 15: odj x 6 [6]

Zakończ i pozostaw kawałek włóczki do przyszywania ucha do głowy. Nie wypełniać uszu.

RĘKA (zrób 2)

- 1: **Kolor B.** MK 6o [6]
 - 2: Przerób dwa półstúpki w każde z oczek [12]
 - 3: (3ps, dod) x 3 [15]
 - 4: ps w każde oczko [15]
 - 5: (3ps, odj) x 3 [12]
 - 6: ps w każde oczko [12]
- Wypełnij dość ściśle.
- 7: (4ps, odj) x 2 [10]. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka.
 - 8: **Kolor A.** oś w każde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka.
 - 9: ps w każde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka. [10]
 - 10-24: ps w każde oczko [10]
 - 25: **Kolor E.** oś w każde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [10]
 - 26: ps w każde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [10]
 - 27: **Kolor D.** oś w każde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [10]
 - 28: ps w każde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [10]
 - 29: ps w każde oczko [10]
 - 30: **Kolor E.** oś w każde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [10]
 - 31: ps w każde oczko. Pracuj tylko przez tylną pętelkę oczka [10]
 - 32: ps w każde oczko [10]
 - 33: 1 oczko łańcuszka. Złóż rękę na pół i połącz oba brzegi 5 półstúpkami.
- Wypełnij rękę.

Zakończ i pozostaw kawałek włóczki do przyszywania ręki do tułowia.

RĘKAWICZKA

1: **Kolor B.** Wbij szydełko w widoczną przednią część oczek czerwonych i przeciągnij nitkę. Przerób 12 półsłupków.

2: ps w każde oczko [12]

Zakończ i schowaj nitkę.



PALEC

Kolor B. Wbij szydełko pomiędzy rzędem 4 i 5 rękawiczki. Przeciągnij włóczkę i wykonaj 1 oczko łańcuszka oraz 4 słupki podwójnie nawijane. Złóż palec na pół i przymocuj włóczką do rękawiczki.





SZALIK

W dowolnym kolorze.

1: Nabierz 5 oczek łańcuszka.

2: Rozpoczynając od drugiego oczka łańcuszka przerób 4 półstúpki, 1 oczko łańcuszka

3: Rozpoczynając od drugiego oczka łańcuszka przerób 4 półstúpki, 1 oczko łańcuszka

Powtarzać, aż nasz szalik będzie odpowiednio długi.

Można wykonać frędzelki na obu końcach szalika.

ZSZYWANIE ŁOSIA

Na początku przyszyj wszystkie elementy głowy. Zaznacz miejsca na uszy. Przyszyj je a obok nich rogi.

Następnie przyszyj głowę do tułowia. Na końcu doszyj nogi oraz ręce. Ręce doszyj do białej części tułowia.

PRZERABIANIE W TYLNA PĘTELKĘ OCZKA

Wbijamy szydełko jedynie w tyłą część pętelki. Przeciągamy nitkę i przerabiamy.



PÓŁSŁUPEK DZIERGANY OD TYŁU



Wbijamy szydełko po odwrotnej stronie naszej robótki.



Następnie wbijamy szydełko od przodu pod półsłupek.



Nawijamy nitkę i przeciągamy pod półsłupkiem. Nawijamy nitkę ponownie i przeciągamy przez obie pętelki.

ODEJMOWANIE OCZEK



Wbijamy szydełko w przednie części dwóch oczek. Przeciągamy nić i przerabiamy obie pętelki razem.

Więcej porad na <http://mojeamigurumi.pl/category/podstawy-amigurumi/>